All De se co let es 1742 P. Vas 2546 Paulsen 1742 9000Mtp606 VassV12R08s056-060 Collection Vassal-Montpellier 1742 P. 2546

alimianduatorduatorduntud







Désignation: 1742 - Paulsen

Planche I Côté S Nº 46 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

4 luntmiluntu

1

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux X - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3 de Moles 1 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

De glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

> > Rouginier 5-5-56 Trust 7-5-56

alayatandan tandan tandan tarif

dantadantadantadanta<u>d</u>

Désignation: 1742 Paulsen

VASSAL Planche II Côté S Nº 46 Souche 12346

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 0? en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

4 Light minimum for

Désignation: 1742 Paulsen

Planche II côté S Nº 46 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- D. bullent 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - glilu 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
 - 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées de à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6. 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-le 9.

C.Samson ,24,5,54

dominal anticological anticol

Nº ordre

4 luntadianta

Désignation : 1742 Paulsen

VASSAL Planche 2 côté 5 Nº 46 souche 1 2 3 46

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 64 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre @ séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement & sillon 2 partiellement 3.

(P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9. 33 entièrement 7 partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 Lumbouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: male 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

BRock 19.6.56

F

alayanahaataahaataahaataal

Nº ordre

4

Luntanhanta

Désignation: 1742 Paulsen

VASSAL Planche 2 côté 5 Nº 46 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Tuul 9-6-54 No ordre 1742 Paulsen Désignation VASSAL planche 2 côté S Nº46 souche 1234(5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

4 Luminolina)

- Face supérieure: limbs et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouré 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

dentendentendentendenter#

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 ·

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie () - ondulce 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .

- Nervures: face supéricure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 0 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune () - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETICLE

- long 1 moyen court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- color 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) °

J. Einet - 4 1007 1059

Nº ordre

Désignation

4 1 milmilanta

1762 Paulsen

planche 2 côté 3 Nº 46 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

dentenlantadagadanted

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

- Limbe : plan 1 en gouttière 💇 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes ; plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement tullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au paint pétiolaire 6.
- Nervures : face supérleure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4 "

face inférieure ; verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert france - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court ()
- glabre 4- sétoux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiols/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° .
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3);

Rouquies 5 MINI 1958

7 (1)

denton korton korton korton

Emplacement: I 17A31.5

Désignation: 1742 Paulsen

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5.)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse D molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent (2.)
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 1967

1742 Paulsen 2546

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
   11
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (3), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (3), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 15: 200 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            e plus foncé , de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé , autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                            rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

1742 Paulsen 2 546

Sarment de Vigne.

Sarment : long, moyen, court.

: grêle, fort.

4

Luntandanda

" : ramifié, peu ramifié.

Ecorce : adhérente avec lenticelles; résistante se détachant en lames.

Section transversale : circulaire, elliptique, aplatie, autre.

Surface: - unie, anguleuse, striée, cotelée.
- pruinée, partiellement pruinée, non pruinée. - glabre, à épines ou analogues, à poils massifs, seteux, velouté, aranéeux, duveteux, cotonneux. - entièrement, partiellement, sur les noeuds.

Villosité: blanche, fauve ou rousse.

Noeuds : aplatis, effacés, globuleux, saillants.

Mérithalle de longueur moyenne cms.

- gris, jaune, beige, marron clair, marron foncé, brun rouge, violacé, autre.

- uniforme; à raies, bandes ou noeuds :
plus foncés, de couleur gris, jaune, beige,
marron clair, marron foncé, brun rouge, violacé,

Yeux: - pointus en dard, coniques, arrondis. - marron, brun rouge, gris.

Cordon pétiolaire : - étroit, large.

- saillant, effacé.

- sinueux, rectiligne perpendiculaire, rectiligne descendant, rectiligne ascendant.

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: 1742 Paulsen . .
11 - Lobes · · · · · · · · 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
          Direction : 1 - 2 - 3.
             : 4-5
          Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Roughist